

Indesit Company  
Romania Representative Office  
Bd. Basarabia nr. 28A, sector 2  
București, România  
Tel. (+40) 21 324 81 97; 324 81 98; 324 78 98  
Fax. (+40) 21 324 78 97  
www.indesit.com

#### Program Viață Lungă

Înregistrează-ți aparatul Indesit și vei primi informații despre produs și sfaturi de utilizare  
Vizitează [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

 **INDESIT**

Noi lucrăm, tu bucură-te de viață.

Ed. 08/10 - Printed in Italy

## Noile aragazuri și hote Indesit



Colecția 2010

 **INDESIT**

Noi lucrăm, tu bucură-te de viață.

Să crești înseamnă să evoluezi. Dintotdeauna Indesit s-a angajat să-și îmbunătățească produsele și să facă din reînnoire cheia succesului său. De aceea, astăzi, Indesit reprezintă o marcă de prestigiu în Europa. Produsele sale sunt răspunsul la exigențe din ce în ce mai mari care solicită performanțe mereu mai avansate. Aparate electrocasnice eficiente, de încredere, ușor de utilizat, care respectă normele de protecție a mediului, urmare a unor soluții inovatoare capabile să simplifice viața. Filozofia Indesit este aceea de a crea produse care permit să ai mai mult timp liber pentru activități personale și pentru propria ta viață în deplină liniște și siguranță. Aceasta este direcția către care Indesit va continua să se dezvolte. Întotdeauna.

[www.indesit.com](http://www.indesit.com)



## Cuprins

<b>4</b>	Caracteristici principale Aragazuri
<b>8</b>	Aragazuri 90x60 cm
<b>9</b>	Aragazuri 60x60 cm
<b>11</b>	Aragazuri 50x60 cm
<b>18</b>	Aragazuri 50x50 cm
<b>22</b>	Caracteristici principale Hote
<b>23</b>	Hote
<b>26</b>	Caracteristici tehnice Aragazuri
<b>28</b>	Caracteristici tehnice Hote
<b>30</b>	Service



### Multichef 7 programe

Acest cuptor electric multifuncțional are 7 programe universale de gătire dotate cu versatilitatea necesară pentru a asigura cele mai perfecte rezultate. Toate programele - Static, Pizza, Grill, Dulciuri, Multicoacere, Grill ventilat și Coacere rapidă- au fost concepute pentru a realiza cel mai potrivit sistem de gătire pentru fiecare tip de mâncare.



#### Cuptor Static

Ideal pentru gătire tradițională. Căldura inconjoară delicat preparatul pentru o gătire uniformă.



#### Pizza

Este programul perfect pentru pizza fragedă și crocantă, cu o distribuție a căldurii uniformă în interiorul cuptorului.



#### Multicoacere

Această funcție oferă posibilitatea coacerii rețetelor introduse pe mai multe nivele, fără a amesteca mirosurile și savoarea acestora. Puteți coace chiar și pe 4 rafturi simultan.



#### Rapid

Cu acest program puteți găti atât semipreparate cât și minaturi fără a preîncălzi cuptorul, obținându-se același rezultat cu o economie mare de timp.



#### Grill

Este ideală pentru gătitul rapid a fripturilor, pâinii prăjite și a peștelui, cu o economie de timp și energie.



#### Grill Ventilat

Combină viteza grilului cu distribuția uniformă a căldurii în interiorul cuptorului ventilat.



#### Dulciuri

Cu ajutorul rețetarului Indesit și al funcției automate puteți pregăti storturi, alte tipuri de dulciuri rafinate, rumenite la suprafață, fragede și bine coapte în interior. Se activează elementul de încălzire inferior, asigurând creșterea aluatului și păstrarea calităților nutriționale ale alimentelor.



### Multichef 5 programe

Acest aragaz multifuncțional are 5 programe - Static, Grill, Cuptor ventilat, Grill dublu, și grill ventilat-special create pentru a găti fiecare tip de mâncare în cel mai corect mod. Mai mult, noua funcție Decongelare permite decongelarea oricărui tip de mâncare într-un timp mai scurt cu 50% față de timpul normal.



#### Decongelare ușoară

Înjumătățește timpul necesar decongelării pentru a putea servi produsele crude sau gătite.



#### Cuptor Ventilat

Permite gătitul mai multor feluri de mâncare în același timp, mai ales fripturi, paste făinoase gratinate sau diferite mâncăruri cu orez.



#### Grill Dublu

Excelent pentru prepararea rapidă a fripturilor în cantități mari sau rumenirea rapidă a mâncărurilor.



A

### Clasă A

Bucătăriile Indesit cu clasă de energie A asigură performanțe excelente cu un consum redus de energie. Clasa A este cel mai mare standard european care asigură performanțe efective ridicate versus consum redus.



### Aprindere Electronică

Acest sistem practic facilitează aprinderea arzătoarelor fără utilizarea chibriturilor. La unele modele dotate cu aprindere la o mână, se poate aprinde arzătorul doar printr-un simplu gest.



### Siguranța Flăcării

Noile aragazuri Indesit au fost create pentru a oferi o siguranță totală. Toate cuptoarele și plitele sunt echipate cu dispozitive speciale care întrerup alimentarea cu gaz în cazul stingerii accidentale a flăcării.



### Multi Zone

Grătarele Multi zone împreună cu accesoriile din pyrex asigură decongelarea sau păstrarea alimentelor calde în timp ce gătiți, fără folosirea unui arzător.



**Iți place să gătești pentru prietenii tăi?**

Indesit îți oferă un cuptor care poate coace cantități semnificative de alimente. Mai mult, plita a fost echipată cu 5 arzătoare (unul din ele cu trei inele de ardere ce permit să gătești fiecare tip de aliment în cel mai rapid și uniform mod).

**NOU****Dimensiuni: | 85 L 90 A 60 cm**

Plita: 5 arzătoare gaz	Termostat
Plita: dispozitiv siguranță gaz	Iluminare interioară
Aprindere electronică la 2 mâini	Geam dublu de protecție la ușa cuptorului, estetică oglindă
Grătare emailate	1 tavă normală
Cuptor gaz	Picioare
Capacitate cuptor 119 Lt	
Cuptor dispozitiv siguranță gaz	
Grill gaz	

Model	Culoare
KM L21S(X)/I	Inox

**Dimensiuni: | 85 L 60 A 60 cm**

Plita: 4 arzătoare gaz	Termostat
Plita: dispozitiv siguranță gaz	Rotisor
Aprindere electronică la 2 mâini	Iluminare interioară
Grătare Multizone	Geam dublu de protecție la ușa cuptorului, estetică oglindă
Cuptor gaz	Tavă coacere adâncă
Capacitate cuptor 58 Lt	Picioare
Cuptor dispozitiv siguranță gaz	
Grill gaz	

Model	Culoare
K 6G21S(X)/R	Inox



**Dimensiuni: | 85 L 60 A 60 cm**

Plita: 4 arzătoare gaz	Termostat
Plita: dispozitiv siguranță gaz	Rotisor
Aprindere electronică la 2 mâini	Iluminare interioară
Grătare Multizone	Geam dublu de protecție la ușa cuptorului
Cuptor gaz	Tavă coacere adâncă
Capacitate cuptor 58 Lt	
Cuptor dispozitiv siguranță gaz	
Grill gaz	

Model	Culoare
-------	---------

K 6G21S(W)/R	Alb
--------------	-----



**NOU**

**Dimensiuni: | 85 L 50 A 60 cm**

Plita: 4 arzătoare gaz	Termostat
Plita: dispozitiv siguranță gaz	Rotisor
Aprindere electronică la 1 mână	Iluminare interioară
Grătare rigidizate	Geam dublu de protecție la ușa cuptorului
Cuptor electric Multichef	1 tavă normală, 1 tavă de patiserie din aluminiu
7 programe	
Clasă de energie A	
Capacitate cuptor 54 Lt	
Grill electric	

Model	Culoare
-------	---------

K 3G76 S (W)/U	Alb
----------------	-----



**NOU**

**Dimensiuni: | 85 L 50 A 60 cm**

Plita: 4 arzătoare gaz	Termostat
Plita: dispozitiv siguranță gaz	Rotisor
Aprindere electronică la 2 mâini	Iluminare interioară
Grătare rigidizate	Geam dublu de protecție la ușa cuptorului
Cuptor gaz	1 tavă normală, 1 tavă adâncă
Capacitate cuptor 58 Lt	
Cuptor dispozitiv siguranță gaz	
Grill gaz	

Model	Culoare
K 3G21 S (X)/R	Inox
K 3G21 S (W)/R	Alb



**NOU**

**Dimensiuni: | 85 L 50 A 60 cm**

Plita: 4 arzătoare gaz	Termostat
Plita: dispozitiv siguranță gaz	Iluminare interioară
Grătare standard	Geam dublu de protecție la ușa cuptorului, estetică oglindă
Cuptor gaz	1 tavă normală
Capacitate cuptor 58 Lt	
Cuptor dispozitiv siguranță gaz	

Model	Culoare
K 3G21 S (W)/HU	Alb



**NOU**

**Dimensiuni: | 85 L 50 A 60 cm**

Plita: 4 arzătoare electrice  
vetroceramice  
Cuptor electric Multichef  
5 programe  
Clasă de energie B  
Capacitate cuptor 54 Lt  
Grill electric

Termostat  
Rotisor  
Iluminare interioară  
Geam dublu de protecție la ușa  
cuptorului  
1 tavă coacere adâncă, 1 tavă  
normală

Model	Culoare
K 3C55(X)/R	Inox



**NOU**

**Dimensiuni: | 85 L 50 A 60 cm**

Plita: 4 arzătoare electrice  
vetroceramice  
Cuptor electric Multichef  
5 programe  
Clasă de energie B  
Capacitate cuptor 54 Lt  
Grill electric

Termostat  
Iluminare interioară  
Geam dublu de protecție la ușa  
cuptorului  
1 tavă normală, 1 tavă de  
patiserie din aluminiu

Model	Culoare
K 3C51(W)/U	Alb



**NOU**

**Dimensiuni: | 85 L 50 A 60 cm**

Plita: 4 arzătoare electrice  
Cuptor electric static  
Clasă de energie B  
Capacitate cuptor 58 Lt  
Grill electric

Termostat  
Iluminare interioară  
Geam dublu de protecție la ușa  
cuptorului  
1 tavă normală

**Model**

K 3E11(W)/I

**Culoare**

Alb





**NOU**

**Dimensiuni: | 85 L 50 A 50 cm**

Plita: 4 arzătoare gaz	Termostat
Plita: dispozitiv siguranță gaz	Iluminare interioară
Grătare emailate	Geam dublu de protecție la ușa cuptorului
Cuptor electric static	1 tavă normală
Clasă de energie C	
Capacitate cuptor 50 Lt	
Grill electric	

Model	Culoare
K 1G11S(W)/I	Alb



**NOU**

**Dimensiuni: | 85 L 50 A 50 cm**

Plita: 4 arzătoare gaz	Geam dublu de protecție la ușa cuptorului
Plita: dispozitiv siguranță gaz	1 tavă normală
Grătare emailate	
Cuptor gaz	
Capacitate cuptor 50 Lt	
Cuptor dispozitiv siguranță gaz	

Model	Culoare
KJ 1G21SW/HU	Alb



**NOU**

**Dimensiuni: | 85 L 50 A 50 cm**

Plita: 4 arzătoare  
3 arzătoare gaz și 1 arzător electric  
Plita: dispozitiv siguranță gaz  
Grătare emailate  
Cuptor electric static  
Capacitate cuptor 50 Lt

Termostat  
Grill electric  
Rotisor  
Iluminare interioară  
Geam dublu de protecție la ușa cuptorului  
1 tavă normală, 1 tavă de patiserie din aluminiu

Model	Culoare
K 1M11S(W)/R	Alb





### Bucătărie fără mirosuri

Hotele cu funcționalitatea și puterea lor, au un rol important în bucătării, eliminând grăsimile și mirosurile urâte, dar făcând parte integrantă și din decor. Indesit oferă o varietate largă de modele pentru a fi corelate cu diferite stiluri de decorare.

### Iluminare

Noile lămpi incandescente cu consum redus și spoturi cu halogen sofisticate creează o atmosferă primitoare și captivantă în bucătărie.

### Filtre Metalice

Filtrele metalice de inox constituie o inovare importantă prin eficiență și durată: sunt ușor de montat, pot fi spălate ușor în mașina de spălat. Filtrul ajută la menținerea curățeniei hotelor, reținând grăsimile, umiditatea și mirosurile.



**Dimensiuni: | 73,3-114,8 L 89,9 A 51,5 cm**

### Hotă aspirantă de 90 cm.

Capacitate de aspirare maximă 450 m<sup>3</sup>/h  
 Capacitate de aspirare conform IEC 420 m<sup>3</sup>/h  
 Lumină: 2 lămpi cu halogen de 40 W  
 Tip control butoane  
 3 viteze  
 2 filtre din aluminiu, detașabile lavabile

Model	Culoare
H 593 IX	Inox



**Dimensiuni: | 73,3-114,8 L 59,9 A 51,5 cm**

### Hotă aspirantă de 60 cm.

Capacitate de aspirare maximă 450 m<sup>3</sup>/h  
 Capacitate de aspirare conform IEC 420 m<sup>3</sup>/h  
 Lumină: 2 lămpi cu halogen de 40 W  
 Tip control butoane  
 3 viteze  
 2 filtre din aluminiu, detașabile lavabile

Model	Culoare
H 563 IX	Inox



**Dimensiuni: | 13,23 L 59,9 A 50,95 cm**

**Hotă aspirantă de 60 cm.**

Capacitate de aspirare maximă 250 m<sup>3</sup>/h  
 Capacitate de aspirare conform IEC 230 m<sup>3</sup>/h  
 Lumină: 2 lămpi cu halogen de 40 W  
 Tip control slider  
 3 viteze  
 1 filtru sintetic

Model	Culoare
H 161.2 IX	Inox
H 161.2 BK	Negru
H 161.2 WH	Alb



**Dimensiuni: | 15 L 60 A 30-42,2 cm**

**Hota filtrantă de 60 cm.**

Capacitate de aspirare maximă 217 m<sup>3</sup>/h  
 Capacitate de aspirare conform IEC 217 m<sup>3</sup>/h  
 Lumina: 2 becuri x 40 W  
 3 viteze  
 Tip control slider  
 1 filtru din aluminiu detașabil lavabil

Model	Culoare
IE 60.1 GY	Gri



## Caracteristici tehnice

AFAGAZURI		90x60	60x60	50x60				50x50							
MODEL		KM L21S(X)/I	K 6G21S(X)/R	K 6G21S(W)/R	K 3G76S(W)/U	K 3G21S(X)/R	K 3G21S(W)/R		K 3G21SW/HU	K 3C55(X)/R	K 3C51(W)/U	K 3E11(W)/I	K 1G11S(W)/I	KJ 1G21SW/HU	K 1M11S(W)/R
CULOARE		INOX	INOX	ALB	ALB	INOX	ALB		ALB	INOX	ALB	ALB	ALB	ALB	ALB
<b>CARACTERISTICI PLITĂ</b>															
TIP PLITĂ		GAZ	GAZ	GAZ	GAZ	GAZ	GAZ		GAZ	VETROCERAMICĂ	VETROCERAMICĂ	ELECTRICE	GAZ	GAZ	MIXT
NUMĂR ARZĂTOARE DIN CARE ELECTRICE		5	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
GAZ		5	4	4	4	4	4		4	4	4		4	4	3
<b>CAPACITATE ARZĂTOARE</b>															
STÂNGA FAȚĂ	KW	1,9	3	3	0,9	1	1		1	1,2	1,2	1,5	1	1	1
STÂNGA SPĂTE	KW	2,9	1,9	1,9	1,7	1,9	1,9		1,9	1,7	1,7	2	1,9	1,9	1,9
CENTRU	KW	3,5													
DREAPTA FAȚĂ	KW	2,9	1	1	2,7	3	3		3	1,7	1,7	2	3	3	3
DREAPTA SPĂTE	KW	1	1,9	1,9	1,7	1,9	1,9		1,9	1,2	1,2	1,5	1,9	1,9	1,5
APRINDERE ELECTRONICĂ 2 MĂINI		•	•	•	LA O MÂNĂ	•	•		•	•	•	•	•	•	•
GRĂTARE		EMAILATE	MULTIZONE	MULTIZONE	RIGIDIZATE	RIGIDIZATE	RIGIDIZATE		STANDARD				EMAILATE	EMAILATE	EMAILATE
<b>CARACTERISTICI CUPTOR</b>															
CAPACITATE CUPTOR		119	58	58	54	58	58		58	54	54	58	50	50	50
CLASĂ DE ENERGIE					A					B	B	B	C		
FUNCȚII DE COACERE					MULTICHEF 7					MULTICHEF 5	MULTICHEF 5	STATIC	STATIC	GAZ FARA GRILL	STATIC
PROGRAME		GRILL, TRADIȚIONAL	INCĂLZIRE NUMAI IN PARTEA SUPERIOARĂ, TRADIȚIONAL	INCĂLZIRE NUMAI IN PARTEA SUPERIOARĂ, TRADIȚIONAL	MULTICOACERE, RAPID, GRILL, GRILL VENTILAT, DULCIURI	GRILL, TRADIȚIONAL	GRILL, TRADIȚIONAL		TRADIȚIONAL	STATIC, GRILL, CUPTOR VENTILAT, GRILL DUBLU, GRILL VENTILAT	STATIC, GRILL, CUPTOR VENTILAT, GRILL DUBLU, GRILL VENTILAT	INCĂLZIRE NUMAI IN PARTEA SUPERIOARĂ, TRADIȚIONAL	INCĂLZIRE NUMAI IN PARTEA SUPERIOARĂ, TRADIȚIONAL	TRADIȚIONAL	INCĂLZIRE NUMAI IN PARTEA SUPERIOARĂ, TRADIȚIONAL
TIP CUPTOR		GAZ	GAZ	GAZ	ELECTRIC	GAZ	GAZ		GAZ FĂRĂ GRILL	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC	GAZ	ELECTRIC
TIP GRILL		GAZ	GAZ	GAZ	ELECTRIC	GAZ	GAZ			ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC		ELECTRIC
TERMOSTAT		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
TIMER		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
ROTISOR		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
ESTETICĂ UȘĂ CUPTOR		OGLINDĂ	OGLINDĂ	ALB	ALB	NEGRU	ALB		OGLINDĂ	NEGRU	ALB	ALB	ALB	NEGRU	ALB
NUMĂR GEAMURI UȘĂ CUPTOR		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2
ILUMINARE INTERIOARĂ		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
TAVĂ COACERE ADÂNCĂ		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
TAVĂ COACERE NORMALĂ		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
ALTELE					TAVĂ DE PATISERIE DIN ALUMINIU						TAVĂ DE PATISERIE DIN ALUMINIU				TAVĂ DE PATISERIE DIN ALUMINIU
<b>CARACTERISTICI GENERALE</b>															
CAPAC		STICLĂ	STICLĂ	TABLĂ EMAILATĂ	STICLĂ	STICLĂ	TABLĂ EMAILATĂ		TABLĂ EMAILATĂ			TABLĂ EMAILATĂ	TABLĂ EMAILATĂ	STICLĂ	TABLĂ EMAILATĂ
COMPARTIMENT DEPOZITARE		SERTAR	SERTAR	SERTAR	SERTAR	SERTAR	SERTAR		SERTAR	SERTAR	SERTAR	SERTAR	SERTAR	SERTAR	SERTAR
LATERALE			SIMILINOX	ALB					SIMILINOX	ALB					
PICIOARE		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
PLINTĂ				PLASTIC ALB	PLASTIC ALB	PLASTIC NEGRU	PLASTIC ALB		ALB	PLASTIC NEGRU	PLASTIC ALB	ALB	ALB	ALB	ALB
<b>DIMENSIUNI</b>															
ÎNĂLȚIME X LĂȚIME X ADÂNCIME	cm	85 x 90 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	85 x 50 x 60	85 x 50 x 60	85 x 50 x 60		85 x 50 x 60	85 x 50 x 60	85 x 50 x 60	85 x 50 x 60	85 x 50 x 50	85 x 50 x 50	85 x 50 x 50
<b>MARCAJ CONFORMITATE CE</b>		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•

## Caracteristici tehnice

NOTE							
MODEL		H 593 IX	H 563 IX	H 161.2 IX	H 161.2 WH	H 161.2 BK	IE 60.1 GY
CULOARE		INOX	INOX	INOX	ALB	NEGRU	GRI
<b>CARACTERISTICI TEHNICE</b>							
LĂȚIME		90	60	60	90	60	60
NUMĂR MOTOARE		1	1	1	1	1	1
PUTERE MOTOR	W	200	200	200	200	200	300
CAPACITATE DE EVACUARE*	m <sup>3</sup> /h	420	420	230	230	230	217
LUMINĂ		2 BECURI X 40W	2 BECURI X 40W	2 BECURI X 40W	2 BECURI X 40W	2 BECURI X 40W	2 BECURI X 40W
COMANDĂ MECANICĂ				SLIDER	SLIDER	SLIDER	SLIDER
COMANDĂ ELECTRONICĂ		BUTOANE	BUTOANE				
NUMĂR VITEZE		3	3	3	3	3	3
NIVEL ZGOMOT**	dB(A)	57	57	60	60	60	66
DIAMETRUL CONDUCTEI DE EVACUARE	mm	120-150	120-150	125	125	125	120
FILTRE METALICE							
FILTRU DIN ALUMINIU		1	1				1
FILTRU SINTETIC				1	1	1	
FILTRU LAVABIL (ÎN MAȘINA DE SPĂLAT)		•	•				•
<b>DIMENSIUNI</b>							
ÎNĂLȚIME X LĂȚIME X ADÂNCIME	cm	73,3-114,8 x 89,9 x 51,5	73,3-114,8 x 59,9 x 51,5	13,23 x 59,9 x 50,95	13,23 x 59,9 x 50,95	13,23 x 59,9 x 50,95	15 x 60 x 30-42,2
<b>MARCAJ CONFORMITATE CE</b>		•	•	•	•	•	•


\*CAPACITATE DE ASPIRAȚIE (m<sup>3</sup>/h): este măsurată în conformitate cu Standardul Internațional IEC:EN 61591 cu privire la modalitatea de evacuare. Accesat metodă simulează în mod fidel condițiile tradiționale de instalare și utilizare, asigurând o corectă informare. În acest catalog sunt indicate valorile de performanță la viteza maximă a aparatului și, acolo unde sunt disponibile, la viteză intensă.

\*\* NIVEL DE ZGOMOT (dB(A)): Este măsurat în conformitate cu Standardul Internațional EN 60704-2-13.


Valoarea declarată este exprimată în "Putere acustică" care indică gradul efectiv de zgomot al aparatului. În acest catalog este declarată puterea acustică la viteza maximă și, acolo unde este disponibilă, la viteză intensă.

Valoarea referitoare la capacitatea de aspirație precum și nivelul de zgomot indicat în acest catalog sunt declarate conform Codului de Conducă CECEC (Asociația europeană a producătorilor de aparate electrocasnice) care reglementează declararea capacității de aspirație și nivelul de zgomot pentru hote, document ce a fost semnat de Indesit Company și bazat pe Standardele de măsurare europene EN 60704-2-13 și EN 61591.


### H 593




### H 563



### H 161.2



### IE 60.1 GY



SOLUȚIE PENTRU  
CURĂȚARE  
CUPTOARE



## Mulțumit și privilegiat

Obiectivul nostru de vă face viața mai ușoară nu se oprește după ce ați achiziționat aparatul electrocasnic de la Indesit Company.

Serviciile post vânzare vă stau la dispoziție.

Pentru a asigura servicii la cel mai înalt grad de calitate și profesionalism, Indesit Company colaborează la nivel național cu un furnizor unic de servicii – REȚEAUA DE SERVICE MICADAN care dispune de un dispecerat național. Solicitățile dumneavoastră vor fi centralizate și soluționate de parteneri locali.

Accesați adresa [www.micadan.ro](http://www.micadan.ro) pentru informații și operațiuni de service

Pentru a contacta telefonic rețeaua de service aveți la dispoziție următoarele numere de telefon:

**080 10 00 101** – apelabil numai din rețeaua ROMTELECOM,

costul unui apel este GRATUIT.

Tel mobile: 0744 596 198; 0723 948 467; 0788 418 131

### Program de lucru:

Luni – Vineri: 9:00 – 18:00

Sâmbătă: 9:00 – 13:00

## Garanție extinsă – 5 ANI

Garanția extinsă este cel mai nou produs al Indesit Company și se adresează acelor clienți care doresc să își asigure aparatele electrocasnice pe o perioadă mai mare decât garanția legală de 2 ani.

## Ce este garanția extinsă?

Garanția extinsă înseamnă o extindere a drepturilor de service pentru încă 3 ani, în aceleași condiții ca și în cazul garanției legale.

La achiziționarea unui produs nou, precum și pe durata celor doi ani de garanție legală aveți posibilitatea de a cumpăra pachetul de garanție extinsă care vă permite să beneficiați de service pentru 5 ani.

În concluzie, garanția extinsă este asigurarea suplimentară de viață a produsului după terminarea garanției legale de 2 ani.

Garanția extinsă include:

- Siguranța că produsul va fi reparat în cazul unor probleme de funcționare
- Înlocuirea produsului în cazul în care acesta are defecțiuni ce nu pot fi remediate

În cazul intervenției sunt incluse următoarele:

- manoperă
- piese de schimb originale
- înlocuire în caz că reparația nu mai este posibilă

**Pachetele de garanție extinsă sunt disponibile în magazinele de electrocasnice sau la reșeaua de service Micadan.**

